

Werkstoelen

Voor elke werkplek de beste werkstoel





Inhoudsopgave

INLEIDING	3
TABOURET	4
BEDRIJFSSTOEL	8
ZADELKROK	12
STAHULP	14
WERKSTOEL	16
ONDERDELEN	18
GASLIFTEN TABEL	19
STOFFENOVERZICHT	20
ALGEMENE INFORMATIE	22
GARANTIE VOORWAARDEN	23

Inleiding

Voor elke werkplek de beste werkstoel
Voor veel mensen is de stoel hun werkplek. Dit is waar men het grootste deel van hun werktijd doorbrengt. Het is van groot belang dat men zich prettig voelt op hun werkplek en dat deze omgeving ergonomisch, functioneel, milieuvriendelijk, economisch, en mooi is ingericht. Een goed verantwoorde werkplek verhoogt de productiviteit en vermindert het ziekteverzuim.

Een werkstoel is een stoel die afgestemd is op het beroep en de werkplek. Dit is per functie en bedrijf verschillend. Uiteraard spelen ook persoonlijke voorkeuren een rol. Werkstoelen zijn leverbaar in diverse soorten en materialen.

Tabouret

Een tabouret is zeer handig op de werkvloer. Zowel op harde als zachte vloeren. Een tabouret kan op wielen of op glijdoppen. Met een tabouret op wielen kan men zich makkelijk en snel verplaatsen. En als men met de kruk op dezelfde plek wilt blijven staan, dan kun je kiezen voor een tabouret met glijdoppen. De zithoogte is verstelbaar, zodat iedereen comfortabel kan zitten.



323

Tabouret laag PU nylon



Specificaties

- Ronde PU zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 160 mm gaslift
- Kunststof onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
- 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

324

Tabouret laag PU alu



Specificaties

- Ronde PU zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 160 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
- 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

331

Tabouret hoog PU nylon



Specificaties

- Ronde PU zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 270 mm gaslift
- Voetenring
- Kunststof onderstel
- Glijdoppen

332

Tabouret hoog PU alu



Specificaties

- Ronde PU zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 270 mm gaslift
- Voetenring
- Aluminium gepolijst onderstel
- Glijdoppen

329

Tabouret laag stof nylon



Specificaties

- Ronde gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 160 mm gaslift
- Kunststof onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
- 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

330

Tabouret laag stof alu



Specificaties

- Ronde gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 160 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
- 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

337

Tabouret hoog stof nylon



Specificaties

- Ronde gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 270 mm gaslift
- Voetenring
- Kunststof onderstel
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

338

Tabouret hoog stof alu



Specificaties

- Ronde gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 270 mm gaslift
- Voetenring
- Aluminium gepolijst onderstel
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

327

Tabouret laag PVC nylon



Specificaties

- Ronde kunstlederen (PVC) zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 160 mm gaslift
- Kunststof onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
- 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

328

Tabouret laag PVC alu



Specificaties

- Ronde kunstlederen (PVC) zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 160 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
- 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

335

Tabouret hoog PVC nylon



Specificaties

- Ronde kunstlederen (PVC) zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 270 mm gaslift
- Voetenring
- Kunststof onderstel
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur

336

Tabouret hoog PVC alu



Specificaties

- Ronde kunstlederen (PVC) zitting
- Zithoogteverstelling d.mv. ringmechaniek
- 270 mm gaslift
- Voetenring
- Aluminium gepolijst onderstel
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting leverbaar in kleur



Bedrijfsstoel

De bijzondere (ergonomische) eigenschappen zorgen ervoor dat de diverse bedrijfsstoelen langdurig gebruikt kunnen worden terwijl er optimale steun is voor de rug en het bovenlichaam nog vrij kan bewegen. De bedrijfsstoelen zijn met een paar eenvoudige handelingen perfect in te stellen naar de eigen wensen zodat meerdere mensen probleemloos van dezelfde werkplek gebruik kunnen maken. Voor elke bedrijfsopstelling de juiste zitoplossing.

311

Bedrijfsstoel laag stof nylon



91-119 cm
48-63 cm

2599

Bedrijfsstoel laag stof alu



91-119 cm
48-63 cm

278

Bedrijfsstoel hoog stof nylon



118-152 cm
60-86 cm

279

Bedrijfsstoel hoog stof alu



118-152 cm
60-86 cm

Specificaties

- In hoogte verstelbare gestoffeerde rug
- Gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling
- Rug - en zithoekverstelling
- Kunststof onderstel met 160 mm gaslift
- Multifunctionele wielen 65 mm

Opties, direct leverbaar

- Armleggers
- 80 of 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen
- Zitting in zwart kunstleer

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Rug en/of zitting in kleur
- Rug en zitting in zwart of gekleurd kunstleer

Specificaties

- In hoogte verstelbare gestoffeerde rug
- Gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling
- Rug - en zithoekverstelling
- Aluminium gepolijst onderstel met 160 mm gaslift
- Multifunctionele wielen 65 mm

Opties, direct leverbaar

- Armleggers
- 80 of 140 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen
- Zitting in zwart kunstleer

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Rug en/of zitting in kleur
- Rug en zitting in zwart of gekleurd kunstleer

Specificaties

- In hoogte verstelbare gestoffeerde rug
- Gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling
- Rug - en zithoekverstelling
- Kunststof onderstel met 270 mm gaslift
- Glijdoppen

Opties, direct leverbaar

- Armleggers
- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Voetenring

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Rug en/of zitting in kleur
- Rug en zitting in zwart of gekleurd kunstleer

Specificaties

- In hoogte verstelbare gestoffeerde rug
- Gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling
- Rug - en zithoekverstelling
- Aluminium gepolijst onderstel met 270 mm gaslift
- Glijdoppen

Opties, direct leverbaar

- Armleggers
- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Voetenring

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Rug en/of zitting in kleur
- Rug en zitting in zwart of gekleurd kunstleer

1343

1350

1130

1349

3241-N

3241-A

3241-HN

3241-HA

Bedrijfsstoel laag Mesh nylon

Bedrijfsstoel laag Mesh alu

Bedrijfsstoel hoog Mesh nylon

Bedrijfsstoel hoog Mesh alu

Bedrijfsstoel laag stof nylon

Bedrijfsstoel laag stof alu

Bedrijfsstoel hoog stof nylon

Bedrijfsstoel hoog stof alu



Specificaties • In hoogte verstelbare netbespannen rug • Gestoffeerde zitting • Zithoogteverstelling • Rug - en zithoekverstelling • Kunststof onderstel met 160 mm gaslift • Multifunctionele wielen 65 mm Opties, direct leverbaar • Armleggers • 80 of 140 mm gaslift (zie pag. 19) • Glijdoppen • Zitting in zwart kunstleer Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug in kleur • Zitting gestoffeerd in kleur • Zitting in gekleurd kunstleer	Specificaties • In hoogte verstelbare netbespannen rug • Gestoffeerde zitting • Zithoogteverstelling • Rug - en zithoekverstelling • Aluminium gepolijst onderstel met 160 mm gaslift • Multifunctionele wielen 65 mm Opties, direct leverbaar • Armleggers • 80 of 140 mm gaslift (zie pag. 19) • Glijdoppen • Zitting in zwart kunstleer Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug in kleur • Zitting gestoffeerd in kleur • Zitting in gekleurd kunstleer	Specificaties • In hoogte verstelbare netbespannen rug • Gestoffeerde zitting • Zithoogteverstelling • Rug - en zithoekverstelling • Kunststof onderstel met 270 mm gaslift • Glijdoppen Opties, direct leverbaar • Armleggers • 160 mm gaslift (zie pag. 19) • Voetenring • Zitting in zwart kunstleer Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug in kleur • Zitting gestoffeerd in kleur • Zitting in zwart of gekleurd kunstleer	Specificaties • In hoogte verstelbare netbespannen rug • Gestoffeerde zitting • Zithoogteverstelling • Rug - en zithoekverstelling • Aluminium gepolijst onderstel met 270 mm gaslift • Glijdoppen Opties, direct leverbaar • Armleggers • 160 mm gaslift (zie pag. 19) • Voetenring • Zitting in zwart kunstleer Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug in kleur • Zitting gestoffeerd in kleur • Zitting in zwart of gekleurd kunstleer	Specificaties • In hoogte verstelbare gestoffeerde rug • Gestoffeerde in diepte verstelbare zitting • Complete hoekverstelling en gewichtsregeling • Onafhankelijke zitneig - en rughoekverstelling • Kunststof onderstel met 140 mm gaslift • Multifunctionele wielen 65 mm Opties, direct leverbaar • Armleggers • 80 of 160 mm gaslift (zie pag. 19) • Rug en zitting in zwart kunstleer • Glijdoppen Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug en/of zitting gestoffeerd in kleur • Rug en zitting in gekleurd kunstleer • In diepte verstelbare lendensteun	Specificaties • In hoogte verstelbare gestoffeerde rug • Gestoffeerde in diepte verstelbare zitting • Complete hoekverstelling en gewichtsregeling • Onafhankelijke zitneig - en rughoekverstelling • Aluminium gepolijst onderstel met 140 mm gaslift • Multifunctionele wielen 65 mm Opties, direct leverbaar • Armleggers • 80 of 160 mm gaslift (zie pag. 19) • Rug en zitting in zwart kunstleer • Glijdoppen Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug en/of zitting gestoffeerd in kleur • Rug en zitting in gekleurd kunstleer • In diepte verstelbare lendensteun	Specificaties • In hoogte verstelbare gestoffeerde rug • Gestoffeerde in diepte verstelbare zitting • Complete hoekverstelling en gewichtsregeling • Onafhankelijke zitneig - en rughoekverstelling • Kunststof onderstel met 270 mm gaslift • Glijdoppen Opties, direct leverbaar • Armleggers • 80 of 160 mm gaslift (zie pag. 19) • Rug en zitting in zwart kunstleer • Glijdoppen Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug en/of zitting gestoffeerd in kleur • Rug en zitting in gekleurd kunstleer • In diepte verstelbare lendensteun	Specificaties • In hoogte verstelbare gestoffeerde rug • Gestoffeerde in diepte verstelbare zitting • Complete hoekverstelling en gewichtsregeling • Onafhankelijke zitneig - en rughoekverstelling • Aluminium gepolijst onderstel met 270 mm gaslift • Glijdoppen Opties, direct leverbaar • Armleggers • 80 of 160 mm gaslift (zie pag. 19) • Rug en zitting in zwart kunstleer • Glijdoppen Opties, levertijd van +/- 8 weken • Rug en/of zitting gestoffeerd in kleur • Rug en zitting in gekleurd kunstleer • In diepte verstelbare lendensteun
--	--	--	--	--	--	---	---



Zadelkruk

Heb je een staand beroep en vaak last van je nek of rug? Dan is de zadelkruk de oplossing! De zadelkruk heeft een ergonomische zitting met zithoekverstelling die ervoor zorgt dat je in een natuurlijke houding zit. Door deze houding ontlast je je rug en nek en zorgt het voor een goede en correcte lichaamshouding, waardoor klachten aan de rug, heupen of knieën worden voorkomen. De zadelkruk kan overal worden gebruikt en is ook verkrijgbaar met een smaller zadel. Ideaal voor vrouwen of mensen met een kleiner postuur.

1272

Zadelkruk PVC nylon



60-86 cm
66-91 cm

1269

Zadelkruk PVC alu



60-86 cm
66-91 cm

3968

Zadelkruk smal PVC nylon



45-59 cm
66-91 cm

3969

Zadelkruk smal PVC alu



45-59 cm
66-91 cm

Specificaties

- Kunstlederen (PVC) zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Kunststof onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting in gekleurd kunstleer

Specificaties

- Kunstlederen (PVC) zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting in gekleurd kunstleer

Specificaties

- Kunstlederen (PVC) smalle zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Kunststof onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting in gekleurd kunstleer

Specificaties

- Kunstlederen (PVC) smalle zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Multifunctionele wielen 55 mm

Opties, direct leverbaar

- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Glijdoppen

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting in gekleurd kunstleer

Stahulp

Afwisseling, daar draait het om. Wie lang in één houding staat, heeft ondersteuning nodig want voor het lichaam is continu staan een zware belasting. De stahulp geeft ondersteuning bij de meest verschillende staande activiteiten. Het is de juiste ondersteuning om je benen en rug te ontlasten. Voorzien van een grote greep op de rug dus makkelijk te verplaatsen.



339

Stahulp PU nylon



52-77 cm
64-90 cm

340

Stahulp PU alu



52-77 cm
64-90 cm

3966

Stahulp stof nylon



58-82 cm
68-94 cm

3967

Stahulp stof alu



58-82 cm
68-94 cm

Specificaties

- PU zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Kunststof onderstel
- Glijdoppen

Opties, direct leverbaar

- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Voetenring

Specificaties

- PU zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Glijdoppen

Opties, direct leverbaar

- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Voetenring

Specificaties

- Gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Glijdoppen

Opties, direct leverbaar

- Zitting in zwart kunstleer
- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Voetenring

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting gestoffeerd in kleur
- Zitting in gekleurd kunstleer

Specificaties

- Gestoffeerde zitting
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- 270 mm gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Glijdoppen

Opties, direct leverbaar

- Zitting in zwart kunstleer
- 160 mm gaslift (zie pag. 19)
- Voetenring

Opties, levertijd van +/- 8 weken

- Zitting gestoffeerd in kleur
- Zitting in gekleurd kunstleer



Werkstoel

Werkstoelen zijn er in verschillende soorten en maten. Het is vooral belangrijk dat ze plezierig zitten bij het beroep dat men uitoefent. De meest essentiële dingen waar je op moet letten bij het bepalen van de juiste stoel op de juiste plek zijn zithoogte, gebruiksduur en het materiaal. Daarnaast speelt comfort ook een rol. Je moet makkelijk kunnen zitten en staan en van houding kunnen veranderen. En de stoel moet makkelijk op maat kunnen worden afgesteld.

281

Werkstoel laag nylon



- Specificaties**
- In hoogte verstelbare PU rug
 - PU zitting
 - Zithoogteverstelling
 - Rug - en zithoekverstelling
 - 160 mm gaslift
 - Kunststof onderstel
 - Multifunctionele wielen 65 mm

- Opties, direct leverbaar**
- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
 - 140 mm gaslift (zie pag. 19)
 - Glijdoppen

280

Werkstoel laag alu



- Specificaties**
- In hoogte verstelbare PU rug
 - PU zitting
 - Zithoogteverstelling
 - Rug - en zithoekverstelling
 - 160 mm gaslift
 - Aluminium gepolijst onderstel
 - Multifunctionele wielen 65 mm

- Opties, direct leverbaar**
- 80 mm gaslift (zie pag. 19)
 - 140 mm gaslift (zie pag. 19)
 - Glijdoppen

257

Werkstoel hoog nylon



- Specificaties**
- In hoogte verstelbare PU rug
 - PU zitting
 - Zithoogteverstelling
 - Rug - en zithoekverstelling
 - 270 mm gaslift
 - Voetenring
 - Kunststof onderstel
 - Glijdoppen

344

Werkstoel hoog alu



- Specificaties**
- In hoogte verstelbare PU rug
 - PU zitting
 - Zithoogteverstelling
 - Rug - en zithoekverstelling
 - 270 mm gaslift
 - Voetenring
 - Aluminium gepolijst onderstel
 - Glijdoppen

Onderdelen

Wielen en glijdoppen



65mm ongeremd
Voor harde en zachte ondergrond, geschikt voor aluminium onderstel.

Set van 5



Glijdop 35mm
Standaard op hoge werkstoelen, geschikt voor nylon en aluminium onderstel.

Set van 5



Glijdop 65mm
Standaard op hoge werkstoelen, geschikt voor nylon en aluminium onderstel.

Set van 5

Overig



Voetring
Verchroomde ring, gemonteerd om gaslift.

Per stuk



Armleggers
Verstelbare armleggers met in diepte instelbare smalle PU opdek

Set van 2

Gasliften tabel

In onderstaande tabel kunt u zien wat het verschil in zithoogte van een stoel is, door te kiezen voor een andere gaslift ten opzichte van de standaard gaslift. Het verschil in zithoogte (H) wordt hierbij weergegeven in centimeters.

Type onderstel en product	Kunststof onderstel Tabouret, Zadelkruk en Stahulp				Aluminium onderstel Tabouret, Zadelkruk en Stahulp				Kunststof onderstel Bedrijfsstoel en Werkstoel						Aluminium onderstel Bedrijfsstoel en Werkstoel					
	160 mm		270 mm		160 mm		270 mm		140 mm		160 mm		270 mm		140 mm		160 mm		270 mm	
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
Optie gaslift 80 mm	- 10	- 21	X	X	-10	-21	X	X	-5	-11	-10	-19	X	X	-5	-11	-10	-19	X	X
Optie gaslift 140 mm	-5	-8	X	X	-5	-8	X	X	-X	X	-5	-8	X	X	X	X	-5	-8	X	X
Optie gaslift 160 mm	X	X	-14	-24	X	X	-14	-24	+4,5	+7,5	X	X	-14	-24	+4,5	+7,5	X	X	-14	-24

X = Combinatie niet mogelijk

Stoffenoverzicht


Oasis stof 100% Polyester, 100.000 Martindale



Kunstleer 100% PVC, 130.000 Martindale



Mesh 99% Polyester, 1% Elasthan. Deze stof is alleen geschikt voor de rug van de bedrijfsstoelen 1343, 1350, 1130 en 1349.



Algemene informatie

Alle genoemde prijzen zijn ex. BTW. Drukfouten en prijsveranderingen voorbehouden. De opties betreffen meerprijs op de producten. Alle hoge werkstoelen die voorzien zijn van hoge gaslift, zijn wij verplicht van glijdoppen te voorzien. Verder zijn alle werkstoelen naar wens aan te passen.

Uitleg symbolen

 Totale hoogte *

 Zitting hoogte **

 Totale hoogte *

 Zitting hoogte **

 Diameter zitting

* Onbelast gemeten

** Belast gemeten volgens de Europese Norm van 60 kg.

Garantie voorwaarden

1. Deze garantievoorwaarden gelden voor Nederland en België.
2. De duur van de garantie bedraagt maximaal 5 jaar ingaande vanaf de dag van levering bij dagelijks gebruik van de stoelen van 8 uur per dag. Indien de stoel intensiever wordt gebruikt, wordt de garantietermijn naar evenredigheid verkort. Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke factuur vereist.
3. De garantie geldt niet voor normale slijtage aan wielen, bekleding en gaslift.
4. Wij hebben een eigen servicedienst die eventuele gebreken, die aan ons toe te rekenen zijn, in overleg kan verhelpen.
5. Wij geven geen garantie op de door de klant beschikbaar gestelde materialen.
6. Bij reclamaties vragen wij om de volgende opgaven: schade- of gebrekomschrijving, modelnummer, ordernummer en digitale foto.



Voor elke werkplek de beste werkstoel